

# **ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ**

Государственное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  
«Курский государственный технический университет»

Кафедра начертательной геометрии и инженерной графики

## **ТОЧКА, ПРЯМАЯ, ПЛОСКОСТЬ. ВЗАИМНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ**

**Методические указания к выполнению эпюра № 1**  
(для студентов технических специальностей)

Курск 2008

УДК 621.(076.1)

Составители: Ж.С.Калинина, С.И.Иванова, Ю.А.Попов

Рецензент

Кандидат технических наук, доцент А.С.Белозеров

**Точка. Прямая. Плоскость:** методические указания к выполнению эпюра № 1 / Курск. гос. техн. ун-т; сост.: Ж.С. Калинина, С.И. Иванова, Ю А Попов. Курск, 2008. 41 с.: ил. 39, табл.1, прилож.. Библиогр.: с.4.

Настоящие методические указания написаны с целью оказать помощь студентам в организации самостоятельной работы при выполнении домашнего задания по эпюру №1.

Предназначены для студентов технических специальностей дневной формы обучения.

Текст печатается в авторской редакции.

Подписано в печать

.Формат 60x84 1/16

Усл.печ.л. . Уч.-изд.л. . Тираж 150 экз. Заказ. Бесплатно.

Курский государственный технический университет.  
Издательско-полиграфический центр Курского государственного  
технического университета. 305040, Курск, ул.50 лет Октября, 94.

## ВВЕДЕНИЕ

Настоящие методические указания разработаны в соответствии с рабочей программой по курсам «Начертательная геометрия» и «Инженерная графика».

По мере изучения курса студенты выполняют 4 домашних задания по начертательной геометрии (4 эпюра).

Эпюры выполняются на листах чертежной бумаги формата А3 (297x420 мм) в соответствии с требованиями **ГОСТ ЕСКД** и должны отличаться выразительностью и опрятностью графического решения поставленных задач.

Внутри каждого формата вычерчивается рамка, расстояние от которой до границ формата (внешней рамки) сверху, справа и снизу должно быть равно 5мм, а слева 20мм (ГОСТ 2.301-68 «Форматы»).

В правом нижнем углу надо оставить свободное место размером 15x185мм, очертив его прямыми линиями (рис.1).




Рис. 1

В этом месте на эпюре должна помещаться основная надпись (рис. 2).



ЭП.01.13 - 01 – номер эпюра  
13 – вариант студента

Рис. 2

***Все надписи, а также буквенные и цифровые обозначения выполняются стандартным шрифтом в соответствии с ГОСТ 2.304-81 «Шрифты чертёжные».***

Чертить следует хорошо заточенным карандашом Т (Н) или ТМ (НВ, F) в зависимости от качества бумаги (на более плотной бумаге следует чертить более твёрдым карандашом). Все линии, независимо от их назначения (линии контура, построений, искомые и т.д.), сначала должны быть тонкими. Их следует проводить с очень лёгким нажимом карандаша на бумагу. Толщина линии обводки  $\approx 1\text{мм}$ , тонких линий  $\approx 0,3\text{мм}$  (ГОСТ 2.303-68 «Линии чертежа»).

***Эпюры выполняются в карандаше, рекомендуется использовать при решении задач цветные карандаши (см. стенды кафедры). Результат обводится красным цветом.***

Решение любой задачи должно выполняться в строго определённой последовательности:

1. Осмысление исходных данных и результата, который необходимо получить в ходе решения задачи.

2. Составление алгоритма (плана) решения поставленной задачи. Так как задачи начертательной геометрии пространственные, но выполняемые на эпюре, т.е. на плоскости, алгоритм решения задачи должен состоять из двух частей: первая – решение задачи в пространстве и вторая – осуществление плана решения этой задачи на эпюре. Обе эти части взаимосвязаны.

3. Выполнение задачи в соответствии с составленным алгоритмом.

*Вариант задания соответствует порядковому номеру студента в групповом журнале.*

## 1. Содержание эпюра №1

Даны координаты точек А, В, С, Д, Е, F. Координаты точек студент выбирает из таблицы 1 по своему порядковому номеру в журнале группы.

**Задачи 1, 2 и 3** выполняются на формате А3.

Пример выполнения дан на рисунке 37.

### Задача 1

- Построить точку Т, симметричную точке А относительно плоскости проекций  $\pi_1$ (для нечётных вариантов) или  $\pi_2$ (для четных вариантов).

- Записать координаты точки Т и определить её положение в пространстве.

- Построить проекции прямой, заданной двумя точками А и С.

- Определить следы прямой АС, показать её видимость.

- Показать, через какие четверти проходит прямая.

### Задача 2

- Определить натуральную величину отрезка АС.

- Показать углы наклона отрезка прямой АС к плоскостям проекций  $\pi_1$  и  $\pi_2$ .

- Отложить на прямой АС отрезок СК длиной 30 мм.

### Задача 3

- Построить проекции треугольника АВС.

- Провести горизонталь и фронталь в плоскости  $\Delta ABC$ .

- Определить угол наклона плоскости  $\Delta ABC$  к плоскости проекций  $\pi_1$  (для нечётных вариантов) или  $\pi_2$  (для чётных вариантов).

**Задача 4** – выполняется на формате А3. Пример выполнения дан на рисунке 38.

- Построить линию пересечения двух плоских фигур, заданных  $\Delta ABC$  и  $\Delta DEF$ .
- Определить видимость.
- Записать алгоритм решения задачи.

**Задачи 5 и 6** выполняются на формате А3.

Пример выполнения дан на рисунке 39.

### **Задача 5**

- Определить расстояние от точки D до плоскости  $\Delta ABC$ .

### **Задача 6**

- Построить плоскость, параллельную  $\Delta ABC$  и отстоящую от неё на расстоянии 40мм.

*Все задачи выполняются в масштабе М 1:1 (натуральная величина).*

## **2. Общие методические указания по выполнению эпюра**

Для решения задач эпюра необходимо изучить следующий материал

### **2.1. Ортогональные проекции точки**

Каждая точка, заданная на рисунке, должна определять единственную точку изображаемого объекта. Для построения чертежа применяется метод ортогонального проецирования на две (или три) взаимно перпендикулярные плоскости проекций, который впервые предложил французский учёный Гаспар Монж (1746 – 1818 г.).

Пусть дана в пространстве точка A и две (или три) взаимно перпендикулярные плоскости проекций  $\pi_1$ ,  $\pi_2$ ,  $\pi_3$ . Из точки A опускаем перпендикуляры на плоскости проекций. Точки пересечения перпендикуляров с плоскостями проекций  $A_1$ ,  $A_2$ ,  $A_3$  – называются *ортогональными проекциями точки A*. Длины перпендикуляров определяют расстояния от точки A до плоскостей проекций и задают *координаты точки A – x, y, z*.

X – расстояние от точки A до профильной плоскости проекций  $\pi_3$ ,  $X = |A, \pi_3|$ .

**Y** – расстояние от точки А до фронтальной плоскости проекций  $\pi_2$ ,  $Y = |A, \pi_2|$ .

**Z** – расстояние от точки А до горизонтальной плоскости проекций  $\pi_1$ ,  $Z = |A, \pi_1|$ .

Таким образом, точка А в пространстве может быть задана своими координатами –  $A(x, y, z)$ .

Две плоскости проекций делят пространство **на четыре четверти**, а три плоскости проекций – **на 8 октантов**.

Рассмотрим пространственный рисунок (рис.3).




Рис. 3

$\pi_1$  – горизонтальная плоскость проекций;

$\pi_2$  - фронтальная плоскость проекций;

$OX, OY, OZ$  – оси проекций;  $\pi_1 \perp \pi_2$ ;

$$OA_x = x, A_x A_1 = y, A_x A_2 = z;$$

$$A(x, y, z) \rightarrow A_1(x, y), A_2(x, z)$$

При переходе к плоскому чертежу (эпюру) передняя пола плоскости  $\pi_1$  опускается вниз и совмещается с нижней полой плоскости  $\pi_2$ ; задняя пола  $\pi_1$ , поднимаясь вверх, совмещается с верхней полой плоскости  $\pi_2$  (рис. 4, а).

**Эпюром называется чертеж, составленный из двух или трёх, связанных между собой, ортогональных проекций геометрической фигуры** (рис. 4, б).

Таким образом, для построения эпюра точки  $A(x, y, z)$  нужно от начала координат по оси  $x_{12}$  отложить координату  $x$  точки  $A$ , затем провести вертикальную линию связи, на которой от оси  $x_{12}$  отложить координату  $y$  вниз (если она положительна), а координату  $z$  вверх (положительное значение).




Рис. 4  
 $A_1A_2$  - вертикальная линия связи

*Эпюры точек, расположенных в разных четвертях пространства.*




Рис. 5

## 2.2. Построение симметричных точек

Точки, симметричные относительно заданной плоскости, расположены на общем перпендикуляре к плоскости, по разные стороны от плоскости и на одном расстоянии от точки пересечения перпендикуляра с плоскостью.

На рисунке 6 показано построение точки В, симметричной точке А относительно плоскости  $\pi_2$ , и точки С, симметричной точке А относительно  $\pi_1$ .





Рис. 6

Из рисунка 6 видно, что точки А и В, симметричные относительно плоскости  $\pi_2$ , расположены на одном перпендикуляре к плоскости  $\pi_2$  (АВ), поэтому фронтальные проекции точек совпадают ( $A_2=B_2$ ), а так как расстояние от точки А и точки В до плоскости  $\pi_2$  одинаково, то координаты у точек А и В будут равны по величине, но разными по знаку.

Точка А расположена в I четверти, точка В будет располагаться во II четверти.


**Точками, симметричными относительно плоскости, называются точки, расположенные на одном перпендикуляре к плоскости, по разные стороны от плоскости, но на одинаковом расстоянии от плоскости.**

На рисунке 7 показано построение симметричных точек А и В на эпюре.



$$\begin{aligned} B &= S_{\pi_2}(A) \\ B_x &= A_x \quad |y| \end{aligned}$$

Рис. 7



$$\begin{aligned} C &= S_{\pi_1}(A) \\ C_x &= A_x \quad |z| \end{aligned}$$

Рис. 8

Видно, что точка С, симметричная точке А относительно  $\pi_1$  будет расположена в IV четверти, у этих точек совпадают горизонтальные проекции и координата z будет равна по величине, но противоположна по знаку (рис. 6 и 8).

Таким образом, у точек, **симметричных относительно плоскости  $\pi_2$** , на эпюре совпадают фронтальные проекции, а горизонтальные расположены по разные стороны от оси x<sub>12</sub>, но на одинаковом расстоянии (рис. 7).

**Если точки симметричны относительно  $\pi_1$ ,** то на эпюре совпадают их горизонтальные проекции, а фронтальные располагаются по разные стороны от оси x<sub>12</sub>, но на одинаковом расстоянии (рис. 8).

## 2.3. Ортогональные проекции прямой

Прямая линия однозначно определяется нетождественными двумя точками. Если в пространстве *точка принадлежит прямой*, то *проекции точки принадлежат одноимённым проекциям прямой* (рис. 9).

Таким образом, для того, чтобы построить проекции прямой на эпюре, достаточно построить проекции двух её точек и соединить *одноименные* проекции этих точек.

На рисунке 9 показано построение проекций прямой  $m$ , проходящей через точки А и В.




Рис. 9

Для построения проекций прямой АВ строим горизонтальные и фронтальные проекции точек А и В. Фронтальная проекция прямой  $m_2$  проходит через фронтальные проекции точек  $A_2$  и  $B_2$ , горизонтальная проекция проведена через горизонтальные проекции точек  $A_1$  и  $B_1$ .

Прямая  $m$  является *прямой общего положения*, так как она наклонена ко всем плоскостям проекций.

**Следы прямой – это точки пересечения прямой с плоскостями проекций.** Точка пересечения прямой с горизонтальной плоскостью проекций называется *горизонтальным следом* и обозначается буквой М ( $M_1, M_2$ ). **Фронтальным следом** Н ( $N_1, N_2$ ) называется точка пересечения прямой с фронтальной плоскостью проекций  $\pi_2$ .

На рисунке 10 показано построение следов прямой  $m$ , заданной отрезком АВ.




Рис. 10  
М - горизонтальный след;  
Н – фронтальный след

На рисунке 11 покажем построение следов этой прямой на эпюре.




Рис. 11

Из рисунка 10 видно, что для **построения горизонтального следа** прямой ***m*** нужно продолжить фронтальную проекцию прямой (***m*<sub>2</sub>**) до пересечения с осью ***x*<sub>12</sub>**, провести вертикальную линию связи до пересечения с горизонтальной проекцией прямой (***m*<sub>1</sub>**). Это и будет горизонтальный след прямой – **M(M<sub>1</sub>=M)**.

Чтобы построить **фронтальный след прямой**, продолжим горизонтальную проекцию прямой до пересечения с осью ***x*<sub>12</sub>** – **N<sub>1</sub>**, проведём линию связи и, в пересечении с фронтальной проекцией прямой, получим фронтальный след прямой – **N(N<sub>2</sub>=N)**.

Чтобы проанализировать, какие четверти пересечёт прямая ***m***, разбиваем её на три части. Отрезок **AB** расположен в **I** четверти, при продолжении прямой влево она пересечёт плоскость ***π*<sub>1</sub>** в точке **M** и уйдёт в **IV** четверть, при продолжении прямой вправо она пересечёт плоскость ***π*<sub>2</sub>** в точке **N** и уходит во **II** четверть. Таким образом, прямая пересекает **IV – I – II** четверти пространства.

#### 2.4. Определение натуральной величины отрезка прямой общего положения и углов наклона его к плоскостям проекций

На рисунке 12 видно, что натуральная величина отрезка **AB** является гипотенузой прямоугольного треугольника **ABB'**<sub>1</sub>. В этом треугольнике один катет **A'B'\_1** параллелен плоскости **Π<sub>1</sub>** и равен по величине длине горизонтальной проекции отрезка **AB**, а величина другого катета равна разности расстояний точек **B** и **A** до плоскости проекций **Π<sub>1</sub>**

$$(|BB'_1| = Z_B - Z_A = \Delta Z).$$




Рис. 12

Угол наклона прямой АВ к плоскости проекций  $\Pi_1$  определяется как угол между прямой и ее проекцией на эту плоскость. Угол  $\alpha$  равен углу  $BAB'_1$ .

Гипотенуза прямоугольного треугольника определит длину отрезка прямой. Угол между гипотенузой и горизонтальной проекцией прямой будет являться углом наклона прямой к  $\pi_1$ .

На рисунке 13 показано решение задачи по определению длины отрезка АВ и углов его наклона к плоскостям проекций  $\pi_1$  и  $\pi_2$  (аналогично).




Рис. 13  
 $\beta^0 = (AB) \wedge \pi_2, \alpha^0 = (AB) \wedge \pi_1$

**Вывод:** для определения натуральной величины отрезка прямой АВ построим прямоугольный треугольник, одним из катетов которого будет горизонтальная (или фронтальная) проекция отрезка АВ, а другим – отрезок, равный по величине алгебраической разности координат –  $\Delta z$  (или  $\Delta y$ ) концов отрезка.

Гипотенуза такого треугольника определит длину отрезка, а угол между гипотенузой и проекцией – угол наклона к  $\pi_1$  (или  $\pi_2$ ).

## 2.5. Задание плоскости на чертеже. Точка и прямая в плоскости. Главные линии плоскости

**Плоскость на чертеже может быть задана:**

- тремя точками, не лежащими на одной прямой;

- прямой и точкой вне прямой;
- двумя параллельными прямыми;
- двумя пересекающимися прямыми;
- плоской фигурой;
- следами плоскости (следы плоскости – это прямые пересечения данной плоскости с плоскостями проекций).

Плоскости, не параллельные и не перпендикулярные к какой-нибудь плоскости проекций, **называют плоскостями общего положения** (рис.14).




Рис. 14

Плоскость перпендикулярная к одной из плоскостей проекций, называется **проецирующей**.

**Проецирующая плоскость проецируется в прямую на ту плоскость проекций, относительно которой она перпендикулярна.**

Плоскость, перпендикулярная горизонтальной плоскости проекций, называется горизонтально-проецирующей.

Плоскость, перпендикулярная фронтальной плоскости проекций,

называется фронтально-проецирующей.

На рисунке 15 показаны горизонтально-проецирующие плоскости  $\alpha \perp \pi_1$  и  $\beta(\alpha \parallel \nu) \perp \pi_1$




Рис. 15

**Проецирующие плоскости обладают собирательным свойством** - собирают на свой соответствующий след все, что им принадлежит.

Плоскость, параллельную какой – либо плоскости проекции, называют **плоскостью уровня**.

На рисунке 16 показан пример фронтальной плоскости уровня –  $\alpha \parallel \pi_2$ .




Рис. 16

**Геометрические фигуры, принадлежащие плоскости уровня, будут проецироваться в натуральную величину на ту плос-**

**кость проекций, которой параллельна данная плоскость.**

**Точка принадлежит плоскости**, если она расположена на прямой этой плоскости.

**Прямая линия принадлежит плоскости**, если она проходит через две точки этой плоскости (рис.17, в).

**Прямая принадлежит плоскости**, если имеет с нею одну общую точку и параллельна какой-либо прямой, расположенной в этой плоскости (рис. 17, б).

Прямые линии, лежащие в плоскости и параллельные одной из плоскостей проекций, называют **линиями уровня плоскости или горизонтальми и фронтальми**.

**Горизонталь плоскости** – это прямая, принадлежащая плоскости и параллельная горизонтальной плоскости проекций ( $h$ ) – рисунок 17.

**Фронталь плоскости** – прямая, принадлежащая плоскости и параллельная фронтальной плоскости проекций ( $f$ ) – рисунок 18.

При задании в плоскости горизонтали сначала проводят её фронтальную проекцию, располагая её на чертеже параллельно оси  $x$  (или перпендикулярно к линии проекционной связи на безосном чертеже). Построение горизонтали плоскости  $\alpha(a \cap b)$  показано на рисунке 17.




Рис. 17

Сначала проведена фронтальная проекция  $h_2$ , параллельная оси  $X_{12}$ . Т. к. горизонталь должна лежать в плоскости  $\alpha(a \cap b)$ , то

отмечаем две общие точки 1 и 2 – точки пресечения горизонтали с прямыми **a** и **b**. Горизонтальная проекция горизонтали проведена через горизонтальные проекции точек 1 и 2 (см. рис.17, в). Построение фронтали плоскости  $\alpha(a \parallel b)$  показано на рисунке 18.




Рис. 18

Сначала проводим горизонтальную проекцию  $f_1$ , параллельно оси  $X_{12}$ , отмечаем две общие точки фронтали и плоскости  $\alpha$  (1 и 2) и через фронтальные проекции этих точек проводим  $f_2$ .

*Горизонтали, фронтали и линии наибольшего наклона называют главными линиями плоскости.*

*Линиями наибольшего наклона плоскости называют прямые плоскости, перпендикулярные к линиям уровня.*

Линии, перпендикулярные горизонтальным плоскостям называют также **линиями ската** (по ним скатывается под действием силы тяжести шарик или капля жидкости) – рисунок 19.




Рис. 19

С помощью этих линий можно определить угол наклона плоскости к плоскости проекций.

Для определения угла наклона плоскости (ABC) к горизонтальной плоскости проекций в плоскости  $\Delta ABC$  проводим горизонталь  $h$  (рис. 19). Затем проводим горизонтальную проекцию линии ската перпендикулярно горизонтальной проекции горизонтали:  $B_1K_1 \perp h_1$  (прямой угол проецируется в натуральную величину на основании того, что одна из сторон прямого угла  $h$  параллельна плоскости  $\pi_1$ ), далее строим фронтальную проекцию линии ската ( $B_2K_2$ ).

Затем определяем натуральную величину линии ската на горизонтальной плоскости проекций способом прямоугольного треугольника. Угол между натуральной величиной линии ската  $BK$  и ее горизонтальной проекцией и будет являться искомым углом на-

клона плоскости  $\Delta ABC$  к горизонтальной плоскости проекций  $\pi_1$  - угол  $\phi$ ,  $\phi = \angle B_1 K_1 B_0$ ;  $\phi = \Delta ABC \wedge \pi_1$ .

Для определения угла наклона плоскости  $\Delta DEF$  к фронтальной плоскости проекций проводим в плоскости линию наибольшего наклона  $EK$  перпендикулярно фронтали плоскости (рис. 20).




Рис. 20

Определяем натуральную величину  $EK$ , построив прямоугольный треугольник на фронтальной плоскости проекций  $\pi_2$ . Угол между натуральной величиной ( $K_2 E_0$ ) и фронтальной проекцией ( $E_2 K_2$ ) будет искомым углом наклона  $\Delta DEF$  к  $\pi_2$ .  $\phi = \angle E_2 K_2 E_0$ ,  $\phi = \Delta DEF \wedge \pi_2$ .

## 2.6. Пересечение плоскостей

Две плоскости пересекаются по прямой линии. Следовательно, **для определения линии пересечения двух плоскостей, достаточно найти две общие точки**.

Рассмотрим несколько случаев.

**1. Одна из плоскостей занимает проецирующее положение ( $\alpha \wedge \pi_1$ ).**

На рисунке 21 показано построение линии пересечения горизонтально-проецирующей плоскости и плоскости общего положения.

жения, заданной треугольником АВС. Линия пересечения – прямая KL.  $K_1L_1$  совпадает с  $\alpha_1$ , на основании собирательного свойства проецирующих плоскостей.




Рис. 21

**2. Обе плоскости заданы следами** - общими точками являются точки пересечения одноименных следов (М и Н). Линия пересечения – (MN) – (рис. 22).




Рис. 22

### 3. Обе плоскости общего положения (общий случай).




Рис. 23

В общем случае для нахождения прямой пересечения двух плоскостей определяем две точки, принадлежащие этой прямой.

#### Общий алгоритм решения задачи по определению линии пересечения двух плоскостей.

Для определения одной из точек пересечения необходимо:

1. ВВЕСТИ вспомогательную плоскость (проецирующую или уровня);
2. ОПРЕДЕЛИТЬ прямые пересечения вспомогательной плоскости с каждой из заданных;
3. ОТМЕТИТЬ на пересечении полученных прямых искомую точку.

На рисунке 24 рассмотрен общий случай построения линии пересечения двух плоскостей. Плоскость  $\gamma$  задана пересекающимися прямыми,  $a \cap b$ , а  $\omega$  – двумя параллельными прямыми  $m \parallel n$ . В результате пересечения этих плоскостей получена прямая  $(KL) - \gamma \cap \omega$  (рис.24).

*Для определения положения точек K и L вводим две вспомогательные секущие плоскости  $\alpha$  и  $\beta$ , которые, являясь горизонтальными плоскостями уровня, пересекают заданные плоскости по горизонталям.*

При пересечении плоскостей  $\gamma$  и  $\omega$  плоскостью  $\alpha$  получаем горизонтали с проекциями  $1_2 2_2, 1_1 2_1$  и  $3_2 4_2, 3_1 4_1$ . Эти прямые, расположенные в плоскости  $\alpha$ , в своем пересечении определяют первую точку (K) линии пересечения плоскостей  $\gamma$  и  $\omega$ .

Введя далее плоскость  $\beta$ , получаем в ее пересечении с  $\gamma$  и  $\omega$  прямые с проекциями  $5_26_2, 5_16_1$  и  $7_28_2, 7_18_1$ .




Рис. 24

Эти прямые, расположенные в плоскости  $\beta$ , в своем пересечении определяют вторую точку  $L$ , общую для  $\gamma$  и  $\omega$ .

Получив горизонтальные проекции точек  $K_1$  и  $L_1$ , находим на следах  $\alpha_2$  и  $\beta_2$  проекции  $K_2$  и  $L_2$ . Проекции искомой линии пересечения определяются проекциями  $K_2L_2$  и  $K_1L_1$ .

Так как секущие плоскости  $\alpha$  и  $\beta$  параллельны, то линии пересечения их с плоскостями  $\gamma$  и  $\omega$  будут также параллельны. Поэтому для построения проекций  $5_16_1$  и  $7_18_1$  достаточно взять по одной точке, так как  $5_16_1 \parallel 1_12_1$  и  $7_18_1 \parallel 3_14_1$ .

## 2.7. Точка пересечения прямой с плоскостью – основная позиционная задача

На рисунке 25 определяется точка пересечения прямой  $m$  с плоскостью треугольника  $ABC$  – точка  $K$ .

### Общий алгоритм решения задачи:

1. ЗАКЛЮЧИТЬ прямую во вспомогательную проецирующую плоскость (горизонтально или фронтально проецирующую);
2. ОПРЕДЕЛИТЬ линию пересечения вспомогательной плоско-

сти с заданной;

3. ОТМЕТИТЬ на пересечении полученной и заданной общую точку.

4. ОПРЕДЕЛИТЬ видимость прямой.




Рис. 25

На рисунке 26 дано построение на чертеже проекций точки пересечения прямой  $m$  с плоскостью, заданной  $\Delta ABC$  (проекции  $A_2B_2C_2$  и  $A_1B_1C_1$ ):




Рис. 26

**Алгоритм:**

$$m \cap (\Delta ABC) = K - ?$$

**1. Заключить**

$$m \subset \alpha, \alpha \perp \pi_1$$

**2. Определить**

$$\begin{aligned} \alpha \cap (\Delta ABC) &= (12), \\ 1 &= \alpha \cap (AC), \\ 2 &= \alpha \cap (BC) \end{aligned}$$

**3. Отметить**

$$(1_2 2_2) \cap m_2 = K_2$$

**4. Видимость**

**1.** Через прямую  $m$  проводят горизонтально – проецирующую плоскость  $\alpha$  (след  $\alpha_1$ ).  $m \subset \alpha$ ,  $\alpha \perp \pi_1$

**2.** Строят проекции  $1_2 2_2$ ,  $1_1 2_1$  линии пересечения этой плоскости с плоскостью  $\Delta ABC$ , при этом по горизонтальным проекциям точек  $1_1$  и  $2_1$  находим фронтальные  $1_2$  и  $2_2$ .  $\alpha \cap (\Delta ABC) = (12)$ ,  $1 = \alpha \cap (AC)$ ,  $2 = \alpha \cap (BC)$ .

**3.** Находят проекции  $K_1$ ,  $K_2$  точки пересечения заданной прямой с плоскостью  $\Delta ABC$ . Для этого в пересечении проекций  $m_2$  и  $1_2 2_2$  отмечают фронтальную проекцию искомой точки  $K_2$  и с помощью линии связи строим её горизонтальную проекцию  $K_1$  на проекции  $m_1$  прямой. Прямые  $m$  и  $1 - 2$  пересекаются, так как принадлежат одной плоскости  $\alpha$ .  $(1_2 2_2) \cap m_2 = K_2$

**4.** Определяют видимые участки прямой  $m$ .

Считая, что в пространстве заданы прямая и непрозрачный треугольник, определяют видимые и невидимые участки прямой  $m$  относительно плоскостей  $\pi_1$  и  $\pi_2$ .

Для определения видимых участков прямой  $m$  анализируют положение точек на скрещивающихся прямых. Так, точки 4 и 5 (*фронтально-конкурирующие точки*) находятся на скрещивающихся прямых  $AB$  и  $m$ . Их фронтальные проекции совпадают ( $4_2 \equiv 5_2$ ). По горизонтальной проекции при взгляде по стрелке видно, что точка 4 находится перед точкой 5, т.е. она закрывает точку 5. Следовательно, прямая  $m$  слева от точки  $K$  расположена за  $\Delta ABC$ , поэтому фронтальная проекция  $K_2 5_2$  показана как невидимая, от точки  $K_2$  вправо  $m_2$  показана как видимая.

Аналогично рассматривается видимость прямой  $m$  на плоскости  $\Pi_1$ . Анализируют положение *горизонтально-конкурирующих точек* 2 и 3, расположенных на скрещивающихся прямых  $m$  и  $BC$  (рис. 26). Точка 3 расположена ниже точки 2, следовательно прямая  $m$  будет находиться под плоскостью треугольника  $\Delta ABC$  – участок прямой  $3_1 K_1$  будет невидим.

На рисунке 27 находится точка пересечения прямой  $m$  с плоскостью  $\alpha$ , заданной следами. Через прямую  $m$  проведена фронтально – проецирующая плоскость  $\beta$ , построена линия пересечения плоскостей  $\alpha$  и  $\beta$  – прямая  $(12)$  и найдена точка пересечения  $K$  ( $K_1 = m_1 \cap 1_1 2_1$ )




Рис. 27

## 2.8. Построение линии пересечения двух плоскостей, ограниченных треугольниками $\alpha$ (ABC) и $\beta$ (DEF)

Способ построения прямой пересечения двух треугольников заключается в том, что находят точки пересечения двух прямых, принадлежащих одной из плоскостей, с другой плоскостью, т. е. **дважды решается основная позиционная задача**. При этом может быть использована любая сторона одного из треугольников и плоскость другого треугольника.

На рисунке 28 для построения проекций линии пересечения  $\Delta ABC$  и  $\Delta DEF$  находится точка пересечения прямой  $EF$  с плоскостью  $\Delta ABC$  – точка  $K$  и точка пересечения прямой  $DF$  с  $\Delta ABC$  – точка  $L$ . Проекции  $K_2L_2$  и  $K_1L_1$  определяют линию пересечения плоскостей  $KL$ .

Так как плоскости треугольников считаем непрозрачными, определяем их видимые и невидимые части с помощью конкурирующих точек. Точки 3 и 5 определяют видимость треугольников

на плоскости  $\pi_2$ , точка 5 находится перед точкой 3, следовательно сторона DF будет находиться перед стороной AB и участок D<sub>2</sub>L<sub>2</sub> будет видим, а участок L<sub>2</sub>4<sub>2</sub>, располагаясь сзади  $\Delta ABC$ , будет невидимым.




Рис. 28

Точки 7 и 8 определяют видимость фигур на  $\pi_1$ . Точка 7, а, следовательно, и сторона BC, будет выше прямой EF. Значит, участок 7<sub>1</sub>K<sub>1</sub> будет под плоскостью  $\Delta ABC$ , т.е. будет невидимым, а участок E<sub>1</sub>K<sub>1</sub> будет видимым.

## 2.9. Параллельность плоскостей

*Две плоскости параллельны, если две пересекающиеся прямые одной плоскости соответственно параллельны двум пересекающимся прямым другой плоскости (рис.29, 30).*

Если параллельные плоскости заданы следами, то их одноименные следы параллельны.

**Алгоритм:**

$$(ABC) \cap (DEF) = KL$$

$$K = EF \cap \Delta ABC$$

**1. Заключить**

$$EF \in \gamma, \gamma \perp \pi_2$$

**2. Определить**

$$\gamma \cap (\Delta ABC) = (12)$$

**3. Отметить**

$$(1_1 2_1) \cap E_1 F_1 = K_1$$

$$L = DF \cap \Delta ABC$$

**1. Заключить**

$$DF \in \omega; \omega \perp \pi_2$$

**2. Определить**

$$\omega \cap (\Delta ABC) = (34)$$

**3. Отметить**

$$(3_1 4_1) \cap D_1 F_1 = L_1$$

**Видимость**




Рис. 29




Рис. 30

## 2.10. Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикулярность плоскостей

*Прямая перпендикулярна плоскости, если она перпендикулярна двум пересекающимся прямым, принадлежащим этой плоскости. В качестве таких двух пересекающихся прямых плоскости возьмем главные линии плоскости – горизонталь  $h$  и фронталь  $f$ , и из точки их пересечения  $B=h \cap f$  восставим перпендикуляр к плоскости  $\alpha$ .*

*Две плоскости перпендикулярны между собой, если одна из них проходит через прямую линию, перпендикулярную к другой.*

На рисунке 31 показано построение перпендикуляра  $P$  из точки  $B$  плоскости  $\alpha$ .




Рис. 31

Чтобы построить проекции перпендикуляра к плоскости на чертеже, следует воспользоваться теоремой о частном случае проецирования прямого угла: *если одна сторона прямого угла параллельна какой-то плоскости проекций, а другая не перпендикулярна ей, то на эту плоскость проекций прямой угол проецируется без искажения.*

**ТЕОРЕМА.** Если прямая перпендикулярна плоскости, то на чертеже горизонтальная проекция прямой перпендикулярна горизонтальным проекциям горизонталей плоскости и горизонтальному следу плоскости, а фронтальная проекция прямой перпендикулярна фронтальным проекциям фронталей плоскости и фронтальному следу плоскости (рис. 32).




Рис. 32

$$p \perp \Delta ABC$$

$$p_1 \perp h_1, p_2 \perp f_2$$

$$p \perp \alpha$$

$$p_1 \perp \alpha_1, p_2 \perp \alpha_2$$

## 2.11. Методические указания к задачам 5 и 6

**Задача 5.** Определить расстояние от точки D до плоскости треугольника ABC (рис. 33, 34, 35).

**Пространственное решение.** Расстояние от точки до плоскости определяется длиной перпендикуляра, опущенного из этой точки на плоскость.

**Решение на чертеже.**

1. Строим проекции перпендикуляра, опущенного из этой точки на плоскость;
2. Находим основание перпендикуляра (точку пересечения перпендикуляра с плоскостью);
3. Определяем длину перпендикуляра способом прямоугольного треугольника;

**Покажем поэтапное решение задачи:**

По заданным координатам строим проекции треугольника ABC.

1. Из точки D опускаем перпендикуляр р на плоскость треугольника ABC, используя горизонталь h и фронталь f плоскости -  $p_1 \perp h_1$ ,  $p_2 \perp f_2$  (рис. 33).




Рис. 33

2. Определяем точку пересечения перпендикуляра р с плоскостью треугольника ABC, для чего перпендикуляр заключаем в горизонтально-проецирующую плоскость  $\alpha$ , находим линию пересечения плоскости  $\alpha$  и треугольника ABC и отмечаем точку K (рис. 34)




Рис. 34

**Алгоритм:**  
 $p \cap \Delta ABC = K - ?$

**1. Заключить**

$$p \in \alpha, \alpha \perp \pi_1$$

**2. Определить**

$$\alpha \cap (ABC) = (34),$$

$$3 = \alpha \cap (AC),$$

$$4 = \alpha \cap (AB)$$

**3. Отметить**

$$(3_2 4_2) \cap p_2 = K_2$$

3. Определяем натуральную величину расстояния от точки D до плоскости треугольника ABC, применив способ прямоугольного треугольника (рис. 35).




Рис. 35

### Алгоритм:

1.  $p \in D; p \perp \Delta ABC, p_1 \perp h_1, p_2 \perp f_2$
2.  $p \cap (\Delta ABC) = K, p \subset \alpha, \alpha \perp \pi_1$   
 $\alpha \cap (\Delta ABC) = (34)$   
 $3 = \alpha \cap (AC),$   
 $4 \in \alpha \cap (AB)$   
 $(3_2 4_2) \cap p_2 = K_2$
3.  $|DK| = |D, \Delta ABC|$

**Задача 6.** Построить плоскость, параллельную плоскости треугольника ABC и отстоящую от нее на расстоянии 40мм (рис. 36).

*Пространственное решение.* Из любой точки плоскости восставим перпендикуляр длиной 40мм и через конечную точку перпендикуляра проведем плоскость, параллельную плоскости треугольника ABC.




Рис. 36

*Решение на чертеже.*

1. Из точки А (или любой другой треугольника ABC) проводим перпендикуляр к плоскости треугольника ABC,  $p \perp (\text{ABC})$ ;
2. Ограничим перпендикуляр произвольной точкой L и опреде-

лим его натуральную величину( $A_1L_0=|AL|$ );

3. На натуральной величине перпендикуляра находим точку  $M_0$ , расположенную на заданном расстоянии 40мм от плоскости треугольника ABC, и строим проекции точки M на проекциях перпендикуляра ( $A_1M_0 = 40\text{мм}$ ).

4. Через точку M проводим искомую плоскость  $\beta(n \cap m)$ , соблюдая условия параллельности плоскостей –  $\beta(n \cap m) \parallel \Delta ABC$ , т.к.  $n \cap m \parallel BC \cap AB$  ( $n \parallel BC$ ,  $m \parallel AB$ ).




Рис. 37




Рис.38




Рис.39



Таблица 1

№ вар.	1-я плоская фигура - $\Delta ABC$									2-я плоская фигура - $\Delta DEF$								
	A			B			C			D			E			F		
	x	y	z	x	y	z	x	y	z	x	y	z	x	y	z	x	y	z
1	100	23	110	10	40	0	140	83	40	40	80	60	130	50	90	80	0	18
2	150	40	80	10	0	60	120	120	5	140	15	0	35	37	78	110	82	87
3	90	120	10	160	90	100	30	30	80	130	30	30	20	40	50	80	117	103
4	160	13	80	10	70	120	70	100	10	88	100	118	160	40	60	33	0	55
5	105	15	35	20	32	100	45	90	10	15	15	33	130	30	15	75	85	92
6	75	85	110	130	12	75	20	30	30	30	10	110	140	50	60	87	95	7
7	155	85	95	30	120	80	85	20	10	120	120	10	20	65	50	90	32	100
8	145	96	12	20	80	56	90	20	100	115	108	85	35	47	75	100	40	10
9	25	70	58	140	42	95	90	5	18	50	18	90	135	18	75	85	75	35
10	20	13	80	170	70	120	110	100	10	92	100	118	20	40	60	148	0	55
11	75	33	96	165	50	5	35	90	38	95	95	85	147	16	30	55	8	28
12	140	45	15	10	95	55	90	5	85	120	73	80	20	60	73	75	10	7

**Таблица 1(Продолжение)**

№ вар .	1-я плоская фигура - $\Delta ABC$									2-я плоская фигура - $\Delta DEF$								
	A			B			C			D			E			F		
	x	y	z	x	y	z	x	y	z	x	y	z	x	y	z	x	y	z
13	25	67	8	80	85	110	115	15	72	134	75	52	30	52	30	65	10	98
14	130	30	40	40	0	110	80	95	10	120	80	80	10	30	100	85	20	0
15	75	23	110	165	40	0	35	83	40	135	80	60	45	50	90	95	0	18
16	100	110	23	10	0	40	140	40	83	40	60	80	130	90	50	80	18	0
17	145	12	96	20	56	80	90	100	20	115	85	108	35	75	47	100	10	40
18	25	7	68	80	110	85	115	72	15	134	52	75	30	30	52	65	98	10
19	90	10	120	160	100	90	30	80	30	130	30	30	20	50	40	80	103	118
20	140	40	30	50	110	0	90	10	95	130	80	80	20	100	30	95	20	0
21	105	35	15	20	100	32	45	10	90	15	33	15	130	15	30	75	92	88
22	75	110	85	130	75	12	20	30	30	30	110	10	140	60	50	87	7	95
23	155	95	85	30	80	120	85	10	20	120	10	120	20	50	65	90	100	32
24	140	15	45	10	55	95	90	85	5	120	80	73	20	73	60	75	7	10

**Таблица 1(Продолжение)**

№ вар .	1-я плоская фигура - $\Delta ABC$									2-я плоская фигура - $\Delta DEF$								
	A			B			C			D			E			F		
	x	y	z	x	y	z	x	y	z	X	y	z	x	y	z	x	y	z
<b>25</b>	20	45	15	150	95	55	70	5	85	40	73	80	142	60	73	87	10	7
<b>26</b>	35	15	35	120	32	100	95	90	10	125	15	33	10	30	15	65	85	92
<b>27</b>	70	85	110	15	12	75	125	30	30	115	10	110	5	50	60	58	95	7
<b>28</b>	10	85	95	135	120	80	80	25	10	45	120	10	145	65	50	75	32	100
<b>29</b>	75	96	33	165	5	50	35	38	90	95	85	95	147	30	16	55	28	8
<b>30</b>	30	30	40	120	0	110	80	95	10	40	80	80	148	30	100	73	20	0
<b>31</b>	80	110	10	10	80	100	140	20	80	40	20	30	150	30	50	90	108	103
<b>32</b>	20	40	80	160	0	62	50	118	5	22	15	0	136	35	77	60	82	88



## БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Чекмарёв А.А. Инженерная графика. М: Высшая школа, 2006.
2. Локтев О.В. Краткий курс начертательной геометрии. 2006
3. Гордон В.О., Семенцов-Огневский М.А. Курс начертательной геометрии. М.: Высшая школа, 1988.
4. ЕСКД. Общие правила выполнения чертежей. М.: Государственный комитет СССР по стандартизации, 1983

## ОГЛАВЛЕНИЕ

	Введение	3
1	Содержание эпюра №1	5
2	Общие методические указания по выполнению эпюра	6
	2.1. Ортогональные проекции точки	6
	2.2 .Построение симметричных точек	9
	2.3. Ортогональные проекции прямой	11
	2.4. Определение натуральной величины отрезка прямой общего положения и углов наклона его к плоскостям проекций	13
	2.5. Задание плоскости на чертеже. Точка и прямая в плоскости. Главные линии плоскости	14
	2.6. Пересечение плоскостей	20
	2.7. Точка пересечения прямой с плоскостью – основная позиционная задача	23
	2.8. Построение линии пересечения двух плоскостей, ограниченных треугольниками (ABC) и (DEF)	26
	2.9. Параллельность плоскостей	27
	2.10. Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикулярность плоскостей	28
	2.11. Методические указания к задачам 5 и 6	29
3	Библиографический список	41